



건설: 사다리 안전 시리즈

안전 수칙 1: 사다리 설치



안전 수칙 2: 사다리 사용



옆으로 기대지 마세요 -
체중이 사다리 기둥 사이에
걸리도록 하세요.

공구를 공구 벨트에
휴대하거나 달줄을
이용하여 공구를
올리고 내리세요.

안전화와 사다리
디딤대에 기름 및 진흙이
없는지 점검한다.

항상 사다리와
3점 접촉을 유지 하세요.

문 앞에 사다리를
놓아야 하는 경우
문을 잠그거나 차단하세요.


* 이 자료는 KOSHA와 WorkSafeBC의 협약에 의해 제공하는 한글 번역본입니다.

안전 수칙 3: 계단식 사다리 사용



계단식 사다리를 접어서 표면에 기댄 채 사용하는 일이 절대 없어야 합니다.

가능한 경우 아무 것도 쥐지 않은 손으로 자신을 지탱 하세요.



상단 2개 디딤대와 공구선반은 서 있기에 안전하지 못합니다.

사다리 뒤쪽에 오르거나 서 있으면 사다리가 접히거나 넘어질 수 있습니다.

계단식 사다리를 완전히 벌리고 고정장치(spreeder)를 제 위치에 잠그세요.

안전 수칙 4: 신축형 사다리 사용



금속 사다리에는 전기가 통합니다. 전선과 전기로부터 **충분한 거리**를 유지하세요.

제조업체 지침에 따라 사다리의 2개 부분이 중첩되도록 하세요.

사다리는 안정된 표면에만 기대어 세워야 합니다.

고정 로프를 묶으세요.

사다리의 모든 잠금 장치가 올바르게 맞물렸는지 점검하세요.

