

# 안전가시설 추락사고

## MESSAGE QUICK



### 사고개요

- ◆ 비계, 안전난간 등 가시설 설치 중 추락 사망사고가 연속 발생(9월에만 4건 발생)
- ◆ 2022.9.27. 창고동 사일로 상부 20m 지점에서 안전난간 설치 중 추락 <1명 사망>
- ◆ 2022.9.19. 옥상 단부에서 비계고정을 위한 벽이음 설치 중 지상으로 추락 <1명 사망>
- ◆ 2022.9.3. 복공시설 주형보에 안전대 부착설비 설치 중 굴착면 바닥으로 추락 <1명 사망>



### 안전 작업 방법

### 가시설 조립·해체·변경 시 핵심 안전 수칙!!!

- ① 설치·해체 전 작업방법/순서/절차/ 보호구 등 작업계획 수립 및 교육,
- ② 안전대 부착설비 설치, ③ 작업 위치 고려 적합한 안전대 착용 후 이동/작업



### 콘텐츠 링크

※ 아래 자료를 클릭하세요! 해당 자료를 다운받을 수 있습니다.

안전보건자료실

‘가시설’ 또는 ‘비계’ 입력



포털사이트에 ‘안전보건공단’ 입력 또는 주소창에 <http://www.kosha.or.kr> 입력



#### 교재



안전가시설  
작업안전

#### 표지



걸이용 타포린

#### 교안



안전가시설 작업안전

#### 포스터




추락방호망 설치

#### 동영상



비계 추락재해 예방 동영상

#### VR



비계작업 안전 VR



### 스마트폰 APP (위기탈출 안전보건)

안전보건공단 또는 위기탈출 안전보건을 검색하여 어플리케이션 설치



### 10분 안전교육



- ① 안전작업방법(안전가시설1, 2)
- ② VR 콘텐츠-안전가시설
- ③ 비계작업의 개요 ①, ②